

Aspirator pentru ciorchini



Aspiratorul pentru ciorchini este un accesoriu indispensabil care transporta ciorchinii de la desciorchinator la locul de depozitare. Aceste modele sunt in intregime din otel inoxidabil si se pot atasa la orice model de desciorchinator.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o intrebare despre acest produs](#)

Descriere

Turbina de aspiratie este din otel inoxidabil, este actionata de un motor electric si sunt montate pe un cadru de sustinere.

Tensiunea / Frecventa 400V- 50Hz Ph 3

Descriere produs / Model	Date electrice [kW]	Dimensiuni [mm]	Greutate [kg]
ASPIRATOR PT. CIORCHINI MOD.570 pentru concasor 15-20 t/h, diametru teava 160mm	4	980x600x680	100
ASPIRATOR PT. CIORCHINI MOD.571 pentru concasor 20-30 t/h, diametru teava 200mm	5,5	980x600x680	108
ASPIRATOR PT. CIORCHINI MOD.572 pentru concasor 30-35	7,5	980x600x680	115

Aspirator pentru ciorchini

t/h, diametru teava 200mm			
ASPIRATOR PT. CIORCHINI MOD.573 pentru concasor 40-50 t/h, diametru teava 200mm	11	1055x6 55x750	122
ASPIRATOR PT. CIORCHINI MOD.574 pentru concasor 50-55 t/h, diametru teava 200mm	15	1055x6 55x750	130
ASPIRATOR PT. CIORCHINI MOD.575 pentru concasor 55-60 t/h, diametru teava 250mm	11	1600x9 05x101 5	190
ASPIRATOR PT. CIORCHINI MOD.576 pentru concasor 130-150 t/h, diametru teava 250mm	15	1600x9 05x101 5	210
ASPIRATOR PT. CIORCHINI MOD.577 pentru concasor 180-200 t/h, diametru teava 315mm	19	1600x9 05x101 5	230

OPTIONAL:

- Carcasa izolata fonic din inox pentru aspiratorul de ciorchini;
- Alta tensiune/frecventa de alimentare electrica;
- Tub de panza cauciucata (cost pe metru) cu diametre de: 160, 200, 250, 315 mm;
- Cot de panza cauciucata 45 ° cu diametre de: 160, 200, 250, 315 mm;
- Cot de panza cauciucata 90 ° cu diametre de: 160, 200, 250, 315 mm.

CUVA PENTRU CIORCHINI



- Este confectionata din inox, disponibila pentru toate modelele de desciorchinatoare din seria "TOP".

CICLON



- Este confectionat din inox ?i e folosit pentru descarcare ciorchini.